

**DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZECZ
WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE DRZEWICA**

.....
(imię i nazwisko właściciela/właścicieli)

.....
(nr telefonu)

.....
(adres korespondencyjny)

.....
(adres e-mail)

A. Planowane w ramach projektu instalacje (proszę wybrać jedną)

Planowane w ramach programu wymiany indywidualne źródło ciepła (zaznaczyć właściwe):		
kocioł na pellet ☐ sam kocioł ☐ kocioł + podgrzewacz pojemnościowy CWU	kocioł na zgazowanie drewna ☐ sam kocioł ☐ kocioł + podgrzewacz pojemnościowy CWU	kocioł gazowy (na gaz płynny) ☐ jednofunkcyjny (przygotowanie tylko CO) ☐ jednofunkcyjny + podgrzewacz pojemnościowy CWU (przygotowanie CO + CWU w zasobniku) ☐ dwufunkcyjny (przygotowanie CO + CWU przepływowo)
* W przypadku wyboru wariantu kotła gazowego na gaz płynny ze zbiornikiem na gaz płynny prosimy o informację, gdzie zlokalizowany ma być zbiornik		☐ pod ziemią ☐ na gruncie

B. Informacje ogólne dotyczące nieruchomości, dla której planowana jest wymiana urządzenia grzewczego

Lokalizacja nieruchomości, dla której planowane jest wykonanie powyższych instalacji: (miejscowość, ulica, numer budynku)	
Nr działki, na której położona jest ww. nieruchomość:	
Posiadany tytuł prawny do dysponowania ww. nieruchomością: (własność/użytkowanie wieczyste)	
Rok oddania ww. nieruchomości do użytku/rok budowy: (jeżeli budynek nie oddany – prosimy o napisanie takowej informacji)	
Powierzchnia użytkowa: (proszę podać w metrach kwadratowych)	
Powierzchnia ogrzewana: (proszę podać w metrach kwadratowych – ta sama wartość co w wierszu powyżej jeśli w całym budynku wszystkie pomieszczenia są ogrzewane)	

URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kmx4/skrytka
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88].

Wysokość pomieszczeń: (proszę podać w metrach)	
Kubatura budynku: (proszę podać w metrach sześciennych)	
Ilość kondygnacji ogrzewanych:	
Ilość kondygnacji w budynku:	
Powierzchnia kotłowni: (proszę podać w metrach kwadratowych oraz wymiary w metrach dł. x szer.)	
Wysokość kotłowni: (proszę podać w metrach)	
Zużycie energii elektrycznej w ciągu roku lub średniomiesięczny rachunek za prąd: (proszę podać w kWh lub w zł)	
Czy na potrzeby c.w.u. w budynku jest już instalacja kolektorów słonecznych? (tak/nie)	
Czy na potrzeby budynku pracuje już instalacja fotowoltaiczna? (tak - proszę podać moc instalacji/nie)	
W jaki sposób realizowana jest wentylacja w budynku? (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła/bez odzysku ciepła lub wentylacja grawitacyjna – kratki wywiewne)	
Typ oświetlenia w budynku: (tradycyjne – żarowe/energooszczędne/LED)	
Liczba zamieszkujących osób:	

C. Charakterystyka instalacji C.O.

Źródło ogrzewania: (np. kocioł węglowy, piec kaflowy, inne - podać jakie)	
Moc istniejącego źródła ogrzewania: (proszę podać w kW)	
Rok zakupu i montażu kotła:	
Rok budowy instalacji C.O.:	
Instalacja C.O. zawiera: (grzejniki żeliwne, grzejniki płytowe, ogrzewanie podłogowe, wskazać dominujący typ)	
Ilość grzejników:	
Powierzchnia ogrzewana podłogowo: (proszę podać w metrach)	
Czy instalacja zawiera zawory termostatyczne: (tak/nie)	

URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kxm4/skrytka
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

D. Charakterystyka instalacji C.W.U.

Źródło przygotowania C.W.U.: <i>(proszę wypełnić, jeśli inne niż źródło ogrzewania C.O.; np. przepływowy podgrzewacz wody, kolektory słoneczne)</i>	
Zamontowany zasobnik (bojler) C.W.U.: <i>(tak/nie)</i>	
Rok zakupu i montażu zasobnika C.W.U.:	
Pojemność zasobnika C.W.U.:	

E. Charakterystyka przegród zewnętrznych

Posadzka na gruncie (najniższej kondygnacji lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą): <i>(proszę podać rodzaj izolacji termicznej oraz jej grubość np. styropian 5 cm lub informację o braku docieplenia podłóg najniższej kondygnacji)</i>	
Ściana zewnętrzna: <i>(proszę podać materiał, z którego zbudowana jest ściana zewnętrzna oraz jej grubość; proszę dodatkowo podać rodzaj izolacji termicznej oraz jej grubość) np. cegła pełna 38 cm + 15 cm styropian)</i> UWAGA: Prosimy też o uwzględnienie pustki powietrznej/kanału/luzacji o ile występuje z podaniem jej grubości.	
Dach: <i>(proszę podać materiał pokrycia dachu; proszę dodatkowo podać rodzaj izolacji termicznej oraz jej grubość lub grubość izolacji na stropie ostatniej kondygnacji w przypadku nieogrzewanych poddaszy, np. blachodachówka + wełna mineralna 15 pomiędzy krokiewiami lub np. wełna mineralna 20 cm luzem na stropie poddasza)</i> UWAGA: Jeśli np. strop docieplony jest trocinami też należy je uwzględnić. Jeżeli nie docieplony prosimy napisać, że niedocieplony.	

URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kmx4/skrytka
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

Okna: (proszę podkreślić właściwe oraz uzupełnić)	drewniane / PVC dwuszybowe / trzyszybowe zamontowane w roku:
--	--

F. Geometria budynku

Powierzchnia zabudowy (tyle ile budynek zajmuje na gruncie): (proszę o podanie w metrach kwadratowych lub podanie wymiarów zewnętrznych budynku dł. x szer.)	
Rzut oraz przekrój budynku – prosimy o narysowanie budynku w formie rzutu wraz z podaniem wymiarów zewnętrznych oraz przekroju budynku z podaniem wysokości kondygnacji.	
Okna na elewacji północnej: (proszę o podane wszystkich okien na elewacji - np. okno 120x90 szt. 2, okno 150x150 szt. 3, okno 90x230 szt. 2)	
Okna na elewacji wschodniej: (proszę o podane wszystkich okien na elewacji - np. okno 120x90 szt. 2, okno 150x150 szt. 3, okno 90x230 szt. 2)	

URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie
 tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kxm4/skrytka
 www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

Okna na elewacji południowej: (proszę o podane wszystkich okien na elewacji - np. okno 120x90 szt. 2, okno 150x150 szt. 3, okno 90x230 szt. 2)	
Okna na elewacji zachodniej: (proszę o podane wszystkich okien na elewacji - np. okno 120x90 szt. 2, okno 150x150 szt. 3, okno 90x230 szt. 2)	
Pochylenie dachu budynku: (proszę podkreślić właściwe)	o - 15° / 15 - 45° / więcej niż 45°

G. Dodatkowe informacje charakteryzujące gospodarstwo domowe

Rodzaj ogrzewania	<i>Roczne zużycie paliwa/energii na potrzeby C.O i C.W.U [tony lub m³ lub kWh] np. 3 tony węgla + 4 m³ drewna</i>
Kocioł (piec) – drewno	
Kocioł (piec) – węgiel	
Kocioł (piec) – ekogroszek	
Kocioł (piec) gazowy (LPG/propan-butan)	
Kocioł (piec) gazowy (gaz ziemny)	
Kocioł (piec) olejowy	
Kocioł (piec) na pellet	
Ogrzewanie elektryczne	
Pompa ciepła	

H. Dokumentacja fotograficzna

1. Dokumentacja fotograficzna – minimum cztery zdjęcia budynku (z każdej strony).
2. Dokumentacja fotograficzna – minimum jedno zdjęcie obecnego źródła ciepła (kotła).
3. Jeżeli Państwo są w posiadaniu projektu budynku – wtedy prosimy o dołączenie zdjęć/skanów projektu (opis techniczny materiałów wykorzystanych do budowy przegród zewnętrznych, rzuty oraz przekrój budynku).

UWAGA: Dokumentacja fotograficzna/skany wraz z wypełnioną deklaracją w formie skanu lub w formie elektronicznej prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres:

ugm@drzewica.pl

lub dostarczenie w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Drzewicy, bądź na płycie CD.

W tytule wiadomości e-mail proszę wpisać: miejscowość, nazwisko i imię, oraz adres nieruchomości.

URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kxm4/skrytka
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

I. Zaświadczenia

Niniejszym zaświadczam, że nie jestem przyłączony w przedmiotowym budynku do sieci ciepłowniczej w Drzewicy.

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny podpis właściciela nieruchomości

Oświadczam, że zapoznałem się Regulaminem naboru wniosków dla mieszkańców Gminy Drzewica i akceptuję jego postanowienia.

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny podpis właściciela nieruchomości

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica moich danych osobowych zawartych w DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZECZ WYMIANĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE DRZEWICA.

Jestem świadom/świadoma, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, jednak wycofanie zgody uniemożliwia udział w projekcie.

.....
(data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kxm4/skrytka
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica

Klauzula informacyjna RODO

1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica.
2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@drzewica.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania dokumentacji konkursowej „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.4 – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach konkursu zaplanowanego na styczeń 2020.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne jednak do realizacji celu o którym mowa powyżej.
5. Administrator powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych Panu Szymonowi Pyc, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą NEOEnergetyka Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 522-305-84-99, REGON: 364028730. Dane zostaną powierzone na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Drzewica przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
 - dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
 - żądania sprostowania danych osobowych,
 - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
10. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny podpis właściciela nieruchomości

URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22, powiat opoczyński, województwo łódzkie
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41, ugm@drzewica.pl, adres skrytki ePUAP: /10k027kmx4/skrytka
www.drzewica.pl, facebook.com/GminaDrzewica